




SINCE 1839



**We zien het de laatste jaren overal
verschijnen, de hang naar ambacht,
traditie en de kwaliteit van toen.**

Chef-koks werken met “mooie” producten en daardoor eten we ineens weer “vergeten” groenten. Bijzondere biere van stadsbrouwerijen met een verhaal schieten als paddenstoelen uit de grond. We willen zien en begrijpen hoe iets gemaakt wordt. Ook aan de terugkomst van de barbier, waar je op ambachtelijke wijze geknipt en geschoren wordt, zien we de hang naar kwaliteit en respect voor mensen die hun beroep verstaan terug.

Vliegenthart is opgericht in 1839, het begon met het persen van olie uit lijnzaad. Vandaag de dag is deze olie nog steeds de rode draad door onze organisatie. Inmiddels zijn we een gerespecteerde fabrikant van lijnolie en half fabricaten voor de verfindustrie wereldwijd. In meer dan 175 jaar hebben we enorm veel kennis opgedaan. Een deel van deze kennis is vastgelegd in een handgeschreven receptenboek. In dit boek staan talloze verantwoorde recepten voor diverse lakken, vernissen, oliën en vele andere producten voor het beschermen van onder andere hout. Vanuit de bestaande handel en productie merkten wij dat ook in de Europese verfhandel weer behoefte is aan authentieke kwaliteitsproducten, met name op het gebied van houtafwerking. Daarom hebben de authentieke Vliegenthart recepten onder de loep genomen en gecombineerd met de moderne chemie van nu. Basis recepten uit het verleden gecombineerd met het beste van heden! Wij geloven in authentieke kwaliteitsproducten op ambachtelijke wijze gemaakt. Hier zijn we mee gestart, onder de herkenbare merknaam: Lacq

Met dit geloof maken wij onze Lacq producten alleen met bewezen kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Top kwaliteit oliën, harsen en wassen dienen als basis en worden op ambachtelijke wijze samengevoegd. Dit proces kun je vergelijken met het maken van soep: de juiste ingrediënten, temperatuur, timing van het roeren en doseren bepalen uiteindelijk de smaak, in ons geval de kwaliteit.

Waar we vroeger in koperen ketels op open vuur produceerden, is dat het enige wat aan het proces veranderd is: koper is vervangen door RVS en het open vuur heeft plaats gemaakt voor inductie.

De combinatie van oliën en natuurlijke harsen maakt dat de coating van onze producten zo lang mogelijk flexibel blijven, waardoor het hout kan blijven werken gedurende het seizoen. Dit is het grote verschil met vele “moderne” producten die te snel drogen en te hard worden, waardoor er bij werkend hout sneller schade optreedt aan de beschermlaag. Onze Lacq productlijn is gemaakt met de eisen van de professionele gebruiker in het hoofd, maar is ook zeer geschikt voor de betere klusser die meerwaarde hecht aan een kwaliteitsproduct met een verhaal.

**Kies daarom voor authentieke
kwaliteit, kies voor Lacq!**



Inhoudsopgave


Lacq Energol	pagina 4	Lacq Rapidoil 2c	pagina 20
Lacq Produra	pagina 6	Lacq Verzorgende	
Lacq Natuleum	pagina 8	Vloerzeep	pagina 22
Lacq Turbogel	pagina 10	Lacq Vloerolie X10	pagina 23
Lacq Hardhoutolie	pagina 12	Lacq Stockholmer Teer	pagina 24
Lacq Jachtlak	pagina 14	Lacq Bitumax	pagina 25
Lacq Decowax	pagina 16	Assortiment Fluxaf	pagina 26
Lacq Specials Tungoil	pagina 18	Notities	pagina 27



Lacq Energol is een authentiek beschermingsproduct voor al uw houten ondergronden. De ambachtelijke combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat.

Geschikt voor al uw buitenhout

Lacq Energol is een veelzijdige houtbeschermer voor al uw buitenhout. Niet alleen uw schutting, tuinhuis of veranda maar ook uw tuinmeubilair of speeltoestellen worden duurzaam beschermd. Hoewel Energol geschikt is voor elke houtsoort, kan de manier van werken verschillen. Kijk voor meer informatie over het behandelen van de verschillende houtsoorten op www.lacq.eu



Meest duurzame bescherming van uw buitenhout

Het hoofdbestanddeel van Energol is natuurlijke lijnolie. De olie trekt in het hout en voedt het van binnen uit. Energol legt, nadat er meerdere lagen zijn aangebracht, een beschermende film aan op het houtoppervlakte. Uw hout is zo duurzaam beschermt tegen weersinvloeden als zonlicht en regen. De bescherming is ademend en blijft elastisch zodat het niet scheurt wanneer het hout werkt.

Stap 1:

Zorg dat de ondergrond goed droog is en vrij van stof en ondeugdelijke delen voor u aan de slag gaat. Maak hiervoor gebruik van een borstel.



Stap 2:

Breng Energol aan in de lengte richting van het hout. Gebruik hiervoor een platte kwast. Voor grotere oppervlakken kunt u ook roller of een spuit gebruiken.



Stap 3:

Twee lagen Energol is voldoende voor bescherming, maar voor een zijdeglans afwerking raden wij aan een derde laag aan te brengen.

Behoud het natuurlijke aanzicht van het hout

Energol zorgt voor een zijdeglans transparante laag over uw hout. De natuurlijke houtstructuur blijft zichtbaar en Energol gaat het vergrijzen van uw hout tegen.

Vooraf schuren is niet nodig

Bij onbehandeld hout hoeft u vóór u Energol gaat aanbrengen niet aan het vervelende schuurwerk te beginnen! Controleer de ondergrond wel op loszittende en/of ondeugdelijke delen. Verwijder deze indien nodig.



Beits:

Trekt in het hout

Verf:
Legt een laag op het hout.



Energol:

Voedt het hout van binnen uit en legt een beschermende film over het hout



Schuren niet nodig

Bij niet eerder behandeld hout hoeft u voor u Produra gaat aanbrengen niet te schuren. Controleer de ondergrond wel op loszittende en/of ondeugdelijke delen. Verwijder deze indien nodig.

Klaar in slechts 2 lagen

Dankzij het uitstekende dekkend vermogen zal Produra op de meeste houten ondergronden al in één laag een dekkend resultaat opleveren. Voor optimale bescherming raadden wij aan altijd 2 lagen aan te brengen.

Werkt met uw hout

Produra beschermt uw hout tegen de weersinvloeden, maar sluit het niet af zodat het hout kan blijven ademen. Produra blijft lang flexibel en beweegt mee met de werking van het hout en blijft in takt en in hoge mate weerstand biedt tegen UV straling.

Matte finish

Produra geeft uw hout een matte bescherm laag en laat het natuurlijk aanzicht van het hout in stand. Dankzij de samenstelling droogt Produra snel zodat u uw project snel kunt afwerken.

Vriendelijk voor mens en milieu

Produra is gebaseerd op water en plantaardige bindmiddelen. Dit maakt Produra geurloos en is vriendelijk voor mens en milieu.




Lacq Produra is een duurzaam en hoogwaardig beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden.

Produra is oplosmiddelarm en opgebouwd uit hoofdzakelijk natuurlijke componenten zoals plantaardige oliën en water. Dankzij de unieke samenstelling bouwt Produra van binnen-uit laagdikte op tot een transparante laag op het hout.



naturel



brown




teak



white




lightgrey



darkgrey



antracite




black



olive



green clay



white clay



blue clay

Stap 1:

Zorg dat de ondergrond goed droog is en vrij van stof en ondeugdelijke delen voor u aan de slag gaat. Maak hiervoor gebruik van een harde borstel.



Stap 2:

Roer Produra voor gebruik goed op en breng het product aan in de lengte richting van het hout. Gebruik hiervoor een platte kwast. Voor grotere oppervlakten kunt u ook roller of een spuit gebruiken.

Stap 3:

Twee lagen Produra is voldoende voor bescherming en kleur.





Lacq Natuleum is een ambachtelijk gestookt product dat bestaat uit natuurlijke wassen, harsen en oliën voor een sublieme bescherming van uw buitenhout.

Langdurige bescherming

Natuleum wordt op ambachtelijke wijze gestookt en bestaat uit natuurlijke wassen, harsen en plantaardige oliën. De samenstelling zorgt ervoor dat Natuleum het hout penetreert en van binnenuit een bescherm laag opbouwt. De Natuleum laag blijft lange tijd flexibel en heeft een uitstekend vochtwerend vermogen.

BUITENHOUT

schutting

tuinhuis

potdeksel gevelbekleding

rabbatdelen

ander buitenhout

Bevat geen oplosmiddel

Natuleum is vrij van schadelijke oplosmiddelen. Naast het voordeel voor het milieu, vindt er geen verlies door verdamping plaats en blijft er na verwerking 100 % materiaal op het hout achter voor optimale bescherming van uw hout.

Blijft langdurig zwart


Natuleum geeft uw hout een natuurlijke diep bruine/zwarte kleur. Dankzij de combinatie van de hoogwaardige natuurlijke componenten blijft Natuleum zwart waar vergelijkbare producten snel grijs worden.



Natuurlijke Carboleum vervanger

Vroeg werd Carboleum veel toegepast op schuren en hekken, dit product is echter slecht voor mens en milieu. Natuleum is de natuurlijke, veilige vervanger. Kan ook aangebracht worden over oude carboleum lagen.





Lacq Turbogel is een krachtige houtontgrijzer en cleaner. Reinig en ontgrijp verweerde vlonderdelen en ander tuinhout gemakkelijk en zonder het te beschadigen. Door de gelvorm is Turbogel aan te brengen op verticale oppervlakten en dus ook zeer geschikt voor houten tuinmeubelen.

Verwijder de vergrijsde, verweerde kleur uit uw tuinhout
Dankzij de speciale samenstelling dringt Lacq Turbogel diep door in het vergrijsde hout, en verwijdert de grijze kleur waardoor de oorspronkelijke kleur van het hout opnieuw zichtbaar wordt.

Maakt het hout grondig schoon

Naast het ontdoen van de vergrijzing, verwijdert Lacq Turbogel de aanslag van vuil en algen op het hout voor een schoon resultaat.

VERWEERD TUINHOUT

vlonderdelen

tuinmeubelen

veranda

houten bruggen

ander tuinhout

Gebruik hogedrukreiniger niet nodig

Wanneer u hout schoonmaakt met een hogedrukreiniger, beschadigt u het hout zodanig dat dit ernstige gevolgen heeft voor de levensduur van het hout. Met Lacq Turbogel reinigt u uw hout zonder de levensduur van uw hout aan te tasten.

Maak het reinigen van uw tuinhout een gemakkelijke klus

Breng Turbogel aan met een platte kwast en laat het product 20 minuten zijn werk doen. Daarna het hout stevig afborstelen met een harde borstel en naspoelen met schoon water.

Stap 1:

Breng Turbogel royaal aan in de lengterichting van de houtnerf met een kwast.



Stap 2:

Laat Turbogel minmaal 20 minuten inwerken.

Stap 3:

Borstel het oppervlakte stevig schoon met een harde borstel en spoel met schoon water.



Geschikt voor vlonderdelen, tuinmeubelen en ander tuinhout

Lacq Turbogel is geschikt voor het ontgrijzen van alle houtsoorten. Dankzij de gel-formule ook toepasbaar op verticale oppervlakten: handig bij het ontgrijzen van uw tuinmeubelen.

Biologisch afbreekbaar dus geen gevaar voor uw tuin

Lacq Turbogel is volledig biologisch afbreekbaar. Wanneer u zich aan de eenvoudige gebruiksstappen houdt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat de reiniging van uw tuinhout schade aanricht aan de rest van uw tuin.





Lacq Hardhoutolie is gemaakt volgens authentiek recept gebaseerd op diverse plantaardige oliën voor het jaarlijks beschermen en onderhouden van onder andere uw houten tuinmeubelen, vlonders of teakhouten dek.

Bescherm uw tuinhout op natuurlijke wijze langdurig tegen vervuiling & vergrijzing

Lacq Hardhoutolie is een combinatie van plantaardige oliën die volgens authentiek recept zijn bereid. Op natuurlijk wijze wordt het hout beschermd tegen vervuiling en vergrijzing.

TUINHOUT

tuinmeubelen

vlonderdelen

Onderhoud uw tuinhout en verleng de levensduur

Door de weersinvloeden gaat de kwaliteit van uw hout achteruit. Met Lacq Hardhoutolie voedt u het hout van binnen uit en gaat u uitdroging van het hout tegen. Tevens impregneert de olie uw hout waardoor het water afstotend is.

Geef verouderd hout een mooi, natuurlijk aanzicht

Lacq Hardhoutolie geeft uw licht geworden hout op een natuurlijke wijze weer kleur en gaat verdere veroudering tegen.

Stap 1:

Breng Harhoutolie aan met een platte kwast. Op sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag nat-in-nat worden aangebracht.



Stap 2:

Laat de olie 20 minuten intrekken en poets daarna overtollige olie weg met een pluisvrije doek.

Stap 3:

Wanneer u na volledige droging nog "schrale" plekken in het hout ziet, de behandeling herhalen.



Geschikt voor vlonderdelen, tuinmeubelen en ander tuinhout

Lacq Hardhoutolie is geschikt voor al uw tuinhout.

Tip van de professional:

Reinig en verwijder de vergrijzing uit uw hout met Lacq Turbogel om het vervolgens te voeden en te impregneren met Lacq Hardhoutolie. Haal zo het maximale uit de levensduur van uw tuinhout.





De op ambachtelijke wijze gestookte jachtlak blinkt uit door een optimale vloeïing en een ongeëvenaarde hoogglans, onder schippers ook wel bekend als “bolle glans”. Lacq Jachtlak heeft een zeer hoge weer- en waterbestendigheid en hoge elasticiteit waardoor de lak in tegenstelling tot andere jachtlakken, niet scheurt op werkend hout.

Geeft een ongeëvenaarde hoogglans laag op uw hout
Door de unieke samenstelling van houtolie en op ambachtelijke wijze gestookte phenolhars geeft Lacq Jachtlak een ongeëvenaarde bolle glans die langdurig behouden blijft.

BOTEN EN JACHTBOUW

boten

kozijnen

deuren

meubelafwerking

Bouw gemakkelijk laagdikte op voor een bolle glans

Lacq Jachtlak is een prettig te verwerken 1-pot-systeem, waarmee eenvoudig laagdikte opgebouwd wordt op uw hout. Meerdere lagen zorgen voor een mooi diepte effect wat de structuur van het hout benadrukt.

Bescherm het hout tegen hoogbelastende weersinvloeden

Lacq Jachtlak zorgt voor een duurzame bescherm laag op uw hout, die dankzij het bijzonder elastische vermogen niet scheurt op werkend hout. Samen met het ingebouwde UV-filter kan deze lak hoog-belastende weersomstandigheden aan.



Zeer geschikt voor tafelbladen en andere meubels

Lacq Jachtlak is ontwikkeld voor boten en jachten maar is ook zeer geschikt voor meubels. Geef uw houten stoel of tafels een schitterende hoogglans laag voor een uniek, eigentijds effect.

Ook toepasbaar op kozijnen en deuren

Wanneer een hoogglans resultaat op uw deuren of kozijnen gewenst is, is Lacq Jachtlak door haar unieke eigenschappen uitermate geschikt voor deze toepassing.





Lacq Decowax is een was waarmee houten oppervlakken afgewerkt kunnen worden. Decowax wordt op ambachtelijke wijze gemaakt op basis van een 60 jaar oude, bewezen receptuur.



Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.

MEUBELS

vloeren

houten woningdecoraties

Geeft meubels een unieke kleur

Geef meubels een tweede kans! Decowax is verkrijgbaar in 12 kleuren. Van natuurlijk of vergrijsd patina tot sprekende pastel kleuren, het is mogelijk met Decowax. Probeer voor een industriële look eens de metallic varianten.

Gemakkelijk aan te brengen op onbehandeld hout

Geef onbehandeld hout een frisse kleur zonder de houtstructuur te verliezen. Bescherm het hout en vult kleine oneffenheden op. Voor het mooiste effect, brengt u Decowax aan op een niet geschuurde ondergrond

Ook geschikt als beschermende toplaag over krijtverf of andere poreuze verven

Krijtverf is een poreuze makkelijk te beschadigen verf die slecht tegen vocht kan. Met Decowax brengt u een beschermende toplaag aan die de krijtverf duurzamer maakt. Ook kunt u bijzondere effecten creëren door kleuren te combineren.



Toepasbaar op vloeren

Van oudsher worden vloeren met was ingeboend. Geef uw vloer snel en gemakkelijk een geleefd aanzicht en de vloer is snel weer beloopbaar.

Beschadigingen lokaal bij te werken

In tegenstelling tot een lak, is een verschil in laaghoogte weg te poetsen met Lacq Decowax. Zo kunt u dus gemakkelijk beschadigingen, kringen van glazen of krassen wegwerken.

Zeer gemakkelijk te verwerken

Breng Decowax aan met een kwast of een pluïsvrije doek. Even laten drogen en verder uitpoetsen tot het gewenste resultaat.





Sluit snijplanken op natuurlijke wijze af voor vocht uit voedsel

Tungolie wordt gebruikt om houten snijplanken te beschermen. Met Lacq Zuivere Tungolie impregneert u de snijplank op natuurlijke wijze waardoor vocht uit voedsel niet in het hout trekt.

Verleng de levensduur van uw houten keukengerei

De impregnerende werking van de olie zorgt ervoor dat het hout minder snel uitdroogt na veelvuldig afwassen. Wanneer het hout toch uitdroogt na verloop van tijd herhaalt u de behandeling.

Geef het hout een natuurlijk, mat aangezicht

Lacq Zuivere Tungolie geeft het hout een warme vollere kleur, maar blijft mat zodat het aangezicht natuurlijk blijft.

Ook geschikt voor andere houten oppervlakken

U kunt Lacq Zuivere Tungolie naast uw houten oppervlakken in de keuken ook gebruiken voor ander hout zoals tafelbladen, et cetera.

Stap 1:

Breng de olie aan met een pluïsvrije doek of indien gewenst met een kwast.



Stap 2:

Voor grotere oppervlakken kunt u de olie opgieten. De olie daarna uitwrijven met een pluïsvrije doek. Minimaal 20 minuten laten intrekken.

Stap 3:

Het residu weg poetsen met een pluïsvrije doek. Minimaal 24 uur laten drogen tot aanbrengen volgende laag. Volledige droging na minimaal 48 uur.



Lacq Specials Zuivere Tungolie beschermt vrijwel alle houten oppervlaktes op natuurlijke wijze tegen weersinvloeden, water, alcohol en voedsel zuren. Dit maakt de olie uitermate geschikt voor het beschermen van houten keukenbladen, tafels en ander interieur hout. Ook wordt tungolie vaak toegepast voor het verduurzamen van snijplanken. Zuivere Tungolie zorgt voor een langdurige matte finish.



rapid oil 2c



Lacq Rapidoil bestaat uit 2 componenten. Component A is op basis van plantaardige olie en is volledig vrij van oplosmiddel. Met slechts één enkele laag geeft u het hout kleur en de bescherming die het verdient. Met het toevoegen van de oplosmiddel vrije verharder (component B) versnelt u de droging van de olie waardoor het behandelde oppervlakte sneller te belasten is.



Afgebeelde kleuren zijn een benadering van het uiteindelijke kleureffect.

BINNENHOUT

parketvloeren

houten tafelbladen

houten keukenbladen

ander binnenhout

Kleurt en beschermt in 1 laag

In tegenstelling tot andere olie producten volstaat één laag Rapidoil 2C op uw houten vloer.

Rapidoil 2C verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout en beschermt het duurzaam. Rapidoil 2C maakt het hout waterafstotend waardoor het ook geschikt is voor gebruik in keukens en badkamers.

Uw vloer is snel in gebruik te nemen

Dankzij de combinatie van de Rapidoil en de verharder droogt uw vloer snel na behandeling. U kunt uw vloer binnen 24 uur al in gebruik nemen. Na het vermengen van de olie met de verharder is het product 4 tot 5 uur te gebruiken.

Stap 1:

Breng een kleine hoeveelheid Rapidoil 2C aan en verspreid deze met een kwast, doek of boenmachine. Werk in vlakken van 5 - 10 m2.



Stap 2:

Laat Rapidoil 2C 20 minuten inwerken. Verwijder daarna alle overtollige olie. Gebruik hiervoor een doek of boenmachine. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen!

Stap 3:

In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak na 24 - 36 uur na de behandeling belast worden.



Geschikt voor alle houttypes

Rapidoil 2C kan gebruikt worden op elke houtsoort. Niet alleen massief maar ook fineer.


Houd er wel rekening mee dat de kleurbeleving per houtsoort en bezaging kan verschillen.

Makkelijk te onderhouden

Na 5 dagen is de vloer al te onderhouden met een mop en water. Gebruik hiervoor Lacq verzorgende vloerzeep om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen.

Zeer geschikt voor tafelbladen

Rapidoil 2C kan naast toepassing op vloeren, ook perfect op tafelbladen, keukenbladen en andere meubelen aangebracht worden.



verzorgende vloerzeep



Lacq verzorgende vloerzeep is een dagelijkse onderhoudsreiniger voor uw met Lacq Rapidoil 2C behandelde vloer. Dankzij de essentiële bestanddelen geeft u uw vloer met verzorgende vloerzeep de aandacht die hij verdient.



Reinigt en verzorgt in 1 behandeling

Dankzij de verzorgende bestanddelen reinigt en verzorgt Lacq verzorgende vloerreiniger in één behandeling.

Zorgt voor een glanzende, streeploze vloer

Verzorgende vloerzeep droogt streeploos op zonder residu en resulteert in een glanzende, verzorgde vloer.


Geschikt voor alle vloeren

Verzorgende vloerzeep is speciaal ontwikkeld voor vloeren behandeld met Rapidoil 2C, maar is daarnaast ook geschikt voor het reinigen van alle overige waterbestendige vloeren.

Biologisch afbreekbaar

Lacq verzorgende vloerzeep is pH neutraal en volledig biologisch afbreekbaar.

vloerolie X10



Vloerolie X10 is een 1K polyurethaan, blanke, transparante sealer op basis van plantaardige olie, die bij meer dan twee à drie lagen glanzend zal opdrogen.

Voorkomt stuiven

X10 sealt uw betonnen vloer met een transparante laag. Dit voorkomt het hinderlijk stuiven bij slijtage van onbehandelde betonnen vloeren. U beschermt en verlengt de levensduur van uw betonnen vloer.

Voorkomt intrekken van vuil en vocht

Wanneer er vuil of vocht op onbehandelde betonnen vloeren komt, trekken deze in en blijven te zien. De transparante laag van X10 voorkomt het intrekken van vloeistof en vuil waardoor uw vloer langer mooi blijft. Dit maakt X10 ook ideaal voor toepassing in garages of keukens.

Makkelijk schoon te houden

De transparante X10 laag maakt uw betonnen vloer gemakkelijk te onderhouden met stofzuiger en dweil.

Transparante glans laag

Wanneer er voldoende laagdikte opgebouwd wordt zal de vloer egaal glanzen. Ook is het mogelijk om X10 aan te kleuren. Vraag hier naar bij uw leverancier.



stockholmerteer



Lacq Stockholmer Teer is een traditionele houtteer gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Het wordt gemaakt door droge destillatie (pyrolyse) van onder andere dennenhout.



Natuurlijke bescherming

Stockholmer teer is een product gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Het wordt gemaakt door de droge destillatie (pyrolyse) van onder andere dennenhout. Stockholmer teer geeft een impregnerende en beschermende laag die de vochtopname en afgifte niet belemmert. Dit beschermt het hout langdurig en geeft een natuurlijk diep bruin aanzicht.

Scandinavische kwaliteit

In Scandinavië gebruikt men houtteer al eeuwen ter bescherming van zachte houtsoorten tegen rot, insecten en de weersinvloeden. Niet voor niets worden er af en toe nog Viking schepen terug gevonden in bijzonder goede staat.

Robuuste toepassing

Stockholmer Teer wordt met name toegepast op schuren, loodsen, schuttingen. Wordt ook gebruikt om houten palen die in de grond geplaatst worden te beschermen.

bitumax



Lacq Bitumax is een professionele beschermende, teervrije zwarte lak op basis van een natuurlijke bitumen die zowel onder als boven de waterlijn kan worden aangebracht. Lacq Bitumax is kleurvast en is bestand tegen wisselende invloeden van water en lucht.

Hecht snel en geschikt voor bijna alle toepassingen

Bitumax is aan te brengen op onbehandeld hout en staal. Hecht direct en dus geen primer nodig. Hecht ook direct op bestaande teer en bitumen lagen.

Bestaat uit hoogwaardige bestanddelen

Bitumax bestaat uit hoogwaardige natuurlijke bitumen waardoor u uw ondergrond beschermt met kwaliteit.

Geeft een langdurig diepzwarte glans

De kwalitatief hoogwaardige bestandsdelen van Bitumax zorgen voor een langdurige karakteristieke diepzwarte kleur en glans ondanks de invloeden van weer en wind.





Fluxaf Green afbijt verwijderd vrijwel alle soorten verf en sierpleister van bijna alle oppervlakten.

Verkrijgbaar in 0,5L, 1 L, 2,5L, 5L & 20L



Fluxaf Super afbijt verwijdt vrijwel alle soorten verf en sierpleister van bijna alle oppervlakten.

Verkrijgbaar in 0,5L, 1 L, 2,5L, 5L & 20L



Deze biologisch afbreekbare oplossing is uitermate geschikt voor het snel ontvetten en verwijderen van vuil van praktisch alle harde ondergronden.

Verkrijgbaar in 1L, 5L & 20L



De snelle en krachtige oplossing voor het verwijderen van de meeste soorten verf en sierpleister van bijna alle oppervlakten.

Verkrijgbaar in 0,75L, 5L & 20L



Verwijder graffiti, viltstift of kauwgum makkelijk met Fluxaf Graffi-Clean van vrijwel alle ondergronden.

Verkrijgbaar in 0,5L, 5L & 20L



Fluxaf PVCu Restorer is een krachtige milieuvriendelijke, watergedragen hersteller voor het verwijderen van diepliggend vuil op PVCu

Verkrijgbaar in 0,5L, 5L & 20L



Fluxaf Power Clean is een zeer krachtige reiniger en ontvetter. De speciaal ontwikkelde samenstelling van Power clean is in staat hardnekkige vlekken te verwijderen van vrijwel elke harde ondergrond

Verkrijgbaar in 0,75L



**Biologisch afbreekbare Fluxaf Schimmel-
vlek verwijderaar** is een professionele
reiniger voor het verwijderen van vocht
en schimmelvlekken.


Verkrijgbaar in 0,75L

www.fluxaf.com

[illegible]



Nederlandse kwaliteit sinds 1839



Vliegenthart B.V.
Postbus 6330, 4000 HH Tiel
Tel +31 - (0)344 - 633 336
info@vliegenthart.com
www.vliegenthart.com

Voor meer informatie
kijk op: www.lacq.eu



Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier